

豊富な商品知識を活かして、
独自性や付加価値にこだわった商品を
自社ブランドMISM (ミズム) で開発。

MISM

長年にわたり培われてきた知識やノウハウに
エンドユーザー目線をプラスして生まれたブランド「MISM (ミズム)」。

工場・飲食店などで使われる物流資材や店舗消耗品から、
独自性や付加価値の高い小物収納用品などの家庭用品やインテリア用品まで幅広い商品を企画開発し、
タイアップする国内外の60社を超える工場で委託生産し提供しています。



品質管理 Quality Control

1995年(平成7年)に開始したオリジナル商品の開発輸入。
長年にわたる海外委託工場との密接なコミュニケーションで、
特に重点を置く品質管理について現地との協働体制を構築し、
自社品質管理室や現地のスタッフを活用しながら、
厳格な日本基準での品質管理の実現を目指しています。



バイオスマーク

「バイオスマークは生物由来の資源(バイオマス)を活用し、
品質及び安全性が関連する法規、基準、規格等に適合している環境商品の目印です」

カタログ内のバイオスマークのある商品は
一般社団法人日本有機資源協会(JORA)から認定を取得した商品です。
マークのパッケージへの印刷は2022年1月より順次進めております。

index

楽々クッションマット……………4
快適クッションマット……………4
疲労軽減クッションマット……………5
静電気対応 楽々クッションマット……………6
水・油に強い 楽々クッションマット……………6

レジマット……………7
玄関マット……………7
吸油マット……………7
床保護マット（本体・縁駒）……………8

床
資
材

吸い取る油・水兼用ロールマット……………9
吸い取る油・水兼用シート……………9
吸い取る油・水兼用パレットシート……………9
吸い取る油ロールマット……………9

吸い取る油シート……………9
吸い取る油キャッチャー……………9
水もれキャッチャー 使い切りタイプ……………10
水もれキャッチャー……………10

吸
油
・
吸
水
資
材

すべりどめ強力パレットシート……………11
すべりどめパレットシート……………11

すべりどめ台車シート……………11

す
べ
り
ど
め
シ
ー
ト

クリーンポリエチレン手袋ロング……………12
クリーンビニール手袋……………12
楽々PUフィット手袋……………12

クリーンニトリル手袋……………13.14.15
クリーンポリエチレン手袋……………16.17.18

手
袋

カウンタークロス……………19.20.21.22

カ
ウ
ン
タ
ー
ク
ロ
ス

大容量除菌ウェットティッシュ……………23
除菌ウェットティッシュ……………23

ワイピングクロス……………23
おしぼり……………24.25.26

ウ
ェ
ッ
ト
テ
ィ
ッ
シュ
お
し
ぼ
り

PSスプーン……………27
PSフォーク……………27
PSフォークスプーン……………27
PSデザートスプーン……………27
木製デザートスプーン……………27
チリレンゲ……………27

メラミン取り皿……………27
メラミン大皿……………27
OPP完封 竹丸箸……………28
FSC紙完封竹丸箸……………28
不織布マスク……………28
不織布ヘアーキャップ……………28


行
楽
消
耗
品

吸水シート……………29
おしりふき……………29
からだふき……………29

ペットシート……………30
両面テープ……………30

介
護
ペ
ッ
ト
・
事
務
用
品



クッションで立ち仕事**楽々・快適**




職場環境の改善に最適です。

- クッション性の高いマットで長時間の立ち仕事に最適です。
- 持ち運びがやすく、好きな場所に敷くことができます。
- 縁には傾斜があるので、つまづきにくく安全です。
- 地面からの冷気を遮断するので、冷え対策にもなります。
- 衝撃吸収効果に優れ、落下物の破損を防ぎます。
- 水・油に強いタイプ等もありラインナップも充実、サイズのオーダーも可能です。

※効果の感じ方には個人差があり、効果を保証するものではありません。



店舗などでの立ち仕事に
Comfortable cushion mat
楽々クッションマット



工場での立ち仕事に
Comfortable cushion mat
快適クッションマット

■性能評価

| 評価項目 | 評価基準 | 試験結果 | | |
|------|--|-----------------|------|------|
| | | 評価基準 | 弊社製品 | A社製品 |
| 耐摩耗性 | JIS K7218 : 1986耐摩耗試験 スラストシリンダー式で、円筒端面にブロック試験片を押し付けて行う試験。 回転速度：60±2 回転/分 回転：10,000回転 摩耗輪：CS10 荷重：1000 g | 減少量 (mm) | 0.6 | 0.7 |
| 難燃性 | UL-94 (HB) 水平燃焼試験 試験片 (125±5×13±0.5×t mm) を水平に保持し、20mm炎を30秒間接炎し、標線間75mmの燃焼速度により判定を行う。 燃焼速度：40mm/min以下で合格。 | 平均燃焼速度 (mm/min) | 適合 | 不適合 |




防災適合品とは

防災性能試験基準に定める方法で①残炎時間(着火してから炎を上げて燃える状態が止むまでの時間)②残じん時間(着火してから炎を上げずに燃える状態が止むまでの時間)③炭化長(燃え終わったのちの炭化した燃えかすの長さ)④炭化面積(燃え終わったのちの炭化した燃えかすの面積)などにより燃えにくさを測定し、その性能を確認し、防災性能試験基準に適合したものが防災品です。

楽々クッションマット



二層構造
Comfortable cushion mat
楽々クッションマット




CM - 004
CM - 005
CM - 006

CM - 009

- 厚さ12.5mmの優れたクッション性。
- 2層タイプで耐久性があり、
また表面はエンボスによりすべりにくい仕様です。
- 用途：・スーパー、コンビニ等の店舗レジ。
・遊戯施設、ガソリンスタンド、病院、飲食店、
ホテル等のカウンターに。
・展示会のブースやイベントスペースに。
- 材質：PVC（ポリ塩化ビニール）
- 製造国：中国


楽々クッションマット

| 品番 | 品名 | 規格 (幅×長さ×厚み) | カラー | 重量/枚 (g) | ケース 入数 | JANコード |
|--------|-------------------|---------------------|-----|-------------|-----------|---------------|
| CM-004 | 楽々クッションマット4575BK | 450mm×750mm×12.5mm | 黒 | 1,520 | 6 | 4945274100468 |
| CM-005 | 楽々クッションマット6090BK | 600mm×900mm×12.5mm | 黒 | 2,430 | 4 | 4945274100567 |
| CM-006 | 楽々クッションマット45120BK | 450mm×1200mm×12.5mm | 黒 | 2,430 | 4 | 4945274100666 |
| CM-009 | 楽々クッションマット50165BK | 500mm×1650mm×12.5mm | 黒 | 3,000 | 4 | 4945274042003 |



快適クッションマット

セーフライン
Comfortable cushion mat
快適クッションマット




CM-001
CM-002
CM-003

- 厚さ12.5mmの優れたクッション性。
- ソフトなクッション性の1層タイプ、長時間の業務に最適です。
- イエローのセーフラインで注意を促せます。
- 用途：機械を取り扱う工場での製造ライン等に。
- 材質：PVC（ポリ塩化ビニール）
- 製造国：中国



快適クッションマット

| 品番 | 品名 | 規格 (幅×長さ×厚み) | カラー | 重量/枚 (g) | ケース 入数 | JANコード |
|--------|----------------------|---------------------|-----|-------------|-----------|---------------|
| CM-001 | 快適クッションマット4575BK/YE | 450mm×750mm×12.5mm | 黒×黄 | 1,250 | 6 | 4945274100161 |
| CM-002 | 快適クッションマット6090BK/YE | 600mm×900mm×12.5mm | 黒×黄 | 2,000 | 4 | 4945274100260 |
| CM-003 | 快適クッションマット90150BK/YE | 900mm×1500mm×12.5mm | 黒×黄 | 5,000 | 2 | 4945274100369 |





疲労軽減クッションマット

極厚

ふつうじゃない！
極厚20mmのやさしさで、
毎日がもっと快適に。

- 極厚20mm！柔らかさと快適さを両立する素材を使用。
- 抜群の衝撃吸収力！
長時間の立ち仕事や座り作業も、疲れにくく快適。
- 安心の滑り止め仕様！滑りにくい表面加工で安全性アップ。






疲労軽減クッションマット20

| 品番 | 品名 | 規格 (幅×長さ×厚み) | カラー | ケース 入数 | JANコード |
|---------|-----------------------|------------------|-----|-----------|---------------|
| SCM-005 | 疲労軽減クッションマット20 4575BK | 450mm×750mm×20mm | 黒 | 6 | 4945274956508 |
| SCM-006 | 疲労軽減クッションマット20 6090BK | 600mm×900mm×20mm | 黒 | 4 | 4945274956607 |




働く現場にやさしさを。
立ち作業の負担を軽減し毎日に心地よいサポート。

- 工場内作業場：硬質な床面に対応。
- 店舗内のレジスペース：スーパー、コンビニ、ドラッグストアなど。
- サービス業：ガソリンスタンド、美容院、医療機関など。
- 教育や飲食業：学校や飲食店、ホテルのカウンター。
- イベント関連：展示会や各種イベントに最適。



- 材質：PVC
(ポリ塩化ビニール)
- 製造国：中国




疲労軽減クッションマット12.5/15

| 品番 | 品名 | 規格 (幅×長さ×厚み) | カラー | ケース 入数 | JANコード |
|---------|-------------------------|--------------------|-----|-----------|---------------|
| SCM-001 | 疲労軽減クッションマット12.5 4575BK | 450mm×750mm×12.5mm | 黒 | 6 | 4945274956102 |
| SCM-002 | 疲労軽減クッションマット12.5 6090BK | 600mm×900mm×12.5mm | 黒 | 4 | 4945274956201 |
| SCM-003 | 疲労軽減クッションマット15 4575BK | 450mm×750mm×15mm | 黒 | 6 | 4945274956300 |
| SCM-004 | 疲労軽減クッションマット15 6090BK | 600mm×900mm×15mm | 黒 | 4 | 4945274956409 |



静電気対応 楽々クッションマット

静電気を嫌う電子部品等を扱う
作業場での職場環境の改善に



静電気を逃し精密機器や電子部品を守ります。

- 人体からの静電気が影響を及ぼす精密部品を扱う作業場での使用に最適です。
- クッション性のあるマットが体重を吸収・分散し、足腰の疲労を軽減します。
- 表面に滑り止め防止の凹凸加工を施しています。
- フチには傾斜があるので、つまづきにくく安全です。
- 地面からの冷気を遮断するので、冷え対策になります。
- 衝撃吸収効果に優れ、落下物の破損、及び床のキズを防ぎます。
- 用途：電子部品製造、機械工業、自動車関連工業、食品加工業などの静電気を嫌う場所に。
- 材質：PVCポリ塩化ビニール 二層構造：表面層約3mm（静電気防止加工層、ブラックカーボン配合）裏面層約9.5mm（クッション層）
- 防炎性能適合（試験番号 E2200086）
- 欧州RoHS指令（規制10物質）に対応 RoHS＝電気・電子機器における特定有害物質の使用制限
- 製造国：中国

公益社団法人 産業安全技術協会調べ
測定点6ヶ所における接地間抵抗値の試験結果

接地間抵抗値Rgmax=9.1 × 10⁷Ω


ESD管理用アイテムに対する要求事項の床項目の規格「Rg ≤ 1 × 10⁹Ω」に適合

一般財団法人日本電子部品信頼性センター規格

安心の導電規格RCJS-5-1に適合

静電気対応 楽々クッションマット

| 品番 | 品名 | 規格 (幅 × 長さ × 厚み) | 重量/枚 (g) | ケース 入数 | JANコード |
|---------|-----------------------|------------------------|-------------|-----------|---------------|
| ECM-001 | 静電気対応 楽々クッションマット 4575 | 450mm × 750mm × 12.5mm | 1,900 | 6 | 4945274902505 |
| ECM-002 | 静電気対応 楽々クッションマット 6090 | 600mm × 900mm × 12.5mm | 3,250 | 4 | 4945274902604 |



水・油に強い楽々クッションマット




水・油に強い楽々クッションマット


- 厚さ12.5mmのクッション性の高いマットで長時間の業務に最適です。
- 包み込むような三層構造により、マット内部への水・油の侵入を防ぎます。
- 表面はピラミッド型エンボス加工でスリップを抑制します。

- 用途：水・油が多い食品系の工場・厨房や工業系の工場に。
コンビニやスーパー、飲食店等のフライ調理場や厨房に。
- 材質：PVC（ポリ塩化ビニール）
- 製造国：中国


CM-007 CM-008



発泡率の向上で
クッション性UP!



耐摩耗・発泡・防水層の三層構造で
水・油の吸収を防ぎ
キャスターが通過しやすい傾斜構造。



ピラミッド状の表面エンボス加工で
滑止め効果バツグン!




裏面のエンボス加工で
安定性、滑止め効果バツグン!

水・油に強い 楽々クッションマット


- 材質：PVC（ポリ塩化ビニール）

| 品番 | 品名 | 規格 (幅 × 長さ × 厚み) | カラー | 重量/枚 (g) | ケース 入数 | JANコード |
|--------|------------------------|------------------------|-----|-------------|-----------|---------------|
| CM-007 | 水・油に強い楽々クッションマット4575BK | 450mm × 750mm × 12.5mm | 黒 | 3,000 | 6 | 4945274068201 |
| CM-008 | 水・油に強い楽々クッションマット6090BK | 600mm × 900mm × 12.5mm | 黒 | 4,800 | 4 | 4945274068300 |



レジマット

- 厚さ9.5mmのクッション性。
- 1層の薄型仕様でつまづきにくく、移動が多い場所に最適です。
- 軽いのでより持ち運びやすく、場所を選ばずに敷くことができます。
- 用途：
 - ・スーパー、コンビニ等の店舗レジに。
 - ・遊戯施設、ガソリンスタンド、病院、飲食店、ホテル等のカウンターに。
 - ・展示会のブースやイベントスペースに。
- 材質：PVC（ポリ塩化ビニール）
- 製造国：中国



RM-001

RM-002

レジマット

| 品番 | 品名 | 規格 (幅×長さ×厚み) | カラー | 重量/枚 (g) | ケース 入数 | JANコード |
|--------|---------------|--------------------|-----|-------------|-----------|---------------|
| RM-001 | レジマット 6590BK | 650mm×900mm×9.5mm | 黒 | 1,900 | 5 | 4945274100062 |
| RM-002 | レジマット 50120GY | 500mm×1200mm×9.5mm | グレー | 2,500 | 5 | 4945274001703 |
| RM-003 | レジマット 4560 BK | 450mm×600mm×9.5mm | 黒 | 750 | 10 | 4945274949104 |

防災適合品

消防庁登録番号 F-09-1360


火に強い!!

防災

消防庁登録番号 国土交通省 国土院 国土院 国土院

防災性能試験適合品です。
[試験番号:E2160025]

玄関マット




- 表面の凹凸により靴底の水分・汚れなどを効率的に取り除きます。
- 高い速乾性と耐久性を持ち、水洗いもできるので清潔です。
- 裏地はすべりにくい素材を使用し、ずれを防止します。
- 縁には傾斜があるので、つまづきにくく安全です。
- 環境に配慮した100%リサイクル材を使用しています。
- 用途：
 - ・スーパー、コンビニ、ドラッグストア等の店頭に。
 - ・社屋、事務所等のエントランスに。
- 重量：4,600g
- 材質：表面/再生ポリエステル100%、裏面/PVC（ポリ塩化ビニール）
- 製造国：中国

ダイヤモンド吸水マット G JANコード：4945274073502

| 品番 | 規格 (幅×長さ×厚さ) | ケース 入数 | カラー |
|--------|------------------|-----------|------|
| KM-001 | 900mm×1500mm×7mm | 3 | グリーン |

吸油マット




- 吸油性に優れ、フライヤー等の調理ではねた油を吸収します。
- 裏面はエンボス加工ですべりにくく、めくれ防止の両面テープ付きです。
- ご希望のサイズの製造も可能です。
- 用途：コンビニやスーパー、飲食店等のフライ調理場や厨房に。
- 重量：620g
- 材質：表面/ポリエステル100%、裏面/ポリオレフィン100%
- 製造国：台湾

吸油マット MH6090 2P GY JANコード：4903423465523

| 品番 | 規格 (幅×長さ×厚さ) | ケース 入数 | カラー |
|--------|-----------------|-----------|-----|
| KM-002 | 600mm×900mm×2mm | 24 | グレー |

床保護マット



ハードタイプ YM-001

硬質マットで床を保護、 組み合わせるだけのジョイント式

- ジョイント式でスペースにあわせて組み合わせできます。
- 金属や重量物の落下や擦れキズから保護し、再塗装・施工の費用削減が期待できます
- 縁駒を組み合わせることで段差がなくなり、つまづきやひっかかりを防ぎます。
- 材質：PVC（ポリ塩化ビニール）※シリーズ共通

床保護マット 本体

| 品番 | 品名 | 規格 (幅×長さ×厚み) | カラー | 重量/枚 (g) | ケース 入数 | JANコード |
|--------|-----------------|-----------------|-----|-------------|-----------|---------------|
| YM-001 | 床保護マット本体ハード5050 | 500mm×500mm×5mm | 黒 | 1,650 | 8 | 4945274101069 |
| YM-002 | 床保護マット本体ソフト5050 | 500mm×500mm×5mm | 黒 | 1,650 | 8 | 4945274101168 |

用途に合わせた2タイプ

ハードタイプ YM-001

工場の機械設置スペース、倉庫のフォークリフト通路などに。

ソフトタイプ YM-002

店舗のイベントスペース、体育館・スポーツジム、車庫などに。


- 材質：PVC（ポリ塩化ビニール）
- 製造国：中国

床保護マット縁駒A（ハード・ソフト兼用） JANコード：4945274101267

| 品番 | タイプ | 規格 (幅×長さ×厚み) | カラー | 重量/枚 (g) | ケース 入数 |
|--------|----------|-----------------|-----|-------------|-----------|
| YM-003 | A(コーナー付) | 576mm×76mm×5mm | 黒 | 210 | 50 |

床保護マット縁駒B（ハード・ソフト兼用） JANコード：4945274101366

| 品番 | タイプ | 規格 (幅×長さ×厚み) | カラー | 重量/枚 (g) | ケース 入数 |
|--------|-----|-----------------|-----|-------------|-----------|
| YM-004 | B | 506mm×76mm×5mm | 黒 | 170 | 50 |



表面は滑りにくい梨地加工。



施行はハンマーで打ち込むだけ。



裏面は滑りにくく水はけの良い凹凸加工。




縁駒の取り付けにより、段差が無くなります。

組合せ例……………2m×3m (6㎡の場合)

縁駒を含む場合:約2.15m×3.15m

| | | | | | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 本体 | ×24個 | フチA | フチB | フチB | フチB | フチB | フチB | フチB | フチB |
| フチA | ×4個 | フチA | フチB | フチB | フチB | フチB | フチB | フチB | フチA |
| フチB | ×16個 | フチB | フチB | フチB | フチB | フチB | フチB | フチB | フチB |
| | | フチA | フチB | フチB | フチB | フチB | フチB | フチB | フチA |




防火性能試験適合品です。
ハードタイプ：E1150149
ソフトタイプ：E1150150

吸い取るシリーズ

油と水を吸収する漏れ・汚れ防止シート


- 油と水を吸収できる兼用タイプ、飛散防止に役立ちます。
- 踏みつけに強く、耐久性に優れます。
- 用途：工場の機械廻りや通路などの油や水の漏れ対策に。
- 材質：PP（ポリプロピレン）
- 製造国：中国



吸い取る油・水兼用ロールマット40cm50m


JANコード：4945274044205

| 品番 | 規格 (幅×長さ×厚さ) | ケース 入数 | カラー |
|--------|-----------------|-----------|-----|
| CS-001 | 400mm×50m×3mm | 1 | グレー |



吸い取る油・水兼用シート4050 100P JANコード：4945274900198

| 品番 | 規格 (幅×長さ×厚さ) | ケース 入数 | カラー |
|--------|-----------------|-----------|-----|
| CS-003 | 400mm×500mm×4mm | 1 | グレー |




- 110cm平方サイズでパレットでの使用に適したサイズです。
- 吸液量：油…約4.05L/枚 水…約3.57L/枚

吸い取る油・水兼用パレットシート105105 20P JANコード：4945274900396

| 品番 | 規格 (幅×長さ×厚さ) | ケース 入数 | カラー |
|--------|-------------------|-----------|-----|
| CS-005 | 1050mm×1050mm×3mm | 1 | グレー |


油を吸収し、水をはじくクリーンキャッチャー

- 油を吸収し、工場内や下水道等への流出を防ぐので、環境をクリーンに保ちます。
- はっ水性があり水を吸収しないので、排水溝などに流出した油のみを吸収できます。
- 吸着した油は溶出・液ダレがしにくいので回収時も汚れにくい。
- 用途：・万が一の油流出防止や混入対策に。・工場の機械廻りの油漏れ対応に。
- 材質：PP（ポリプロピレン）
- 製造国：中国




吸い取る油ロールマット40cm50m JANコード：4945274900099

| 品番 | 規格 (幅×長さ×厚さ) | ケース 入数 | カラー |
|--------|-----------------|-----------|-------|
| CS-002 | 400mm×50m×3mm | 1 | ホワイート |



吸い取る油シート4050 100P JANコード：4945274900297

| 品番 | 規格 (幅×長さ×厚さ) | ケース 入数 | カラー |
|--------|-----------------|-----------|-------|
| CS-004 | 400mm×500mm×4mm | 1 | ホワイート |



吸い取る油キャッチャー3m 4本入 JANコード：4945274900495

| 品番 | 規格 (直径×長さ) | ケース 入数 | カラー |
|--------|---------------|-----------|-------|
| CS-006 | 80mmΦ×3m | 1 | ホワイート |



吸い取る油キャッチャー6m 2本入 JANコード：4945274900594

| 品番 | 規格 (直径×長さ) | ケース 入数 | カラー |
|--------|---------------|-----------|-------|
| CS-007 | 80mmΦ×6m | 1 | ホワイート |

水もれキャッチャー

冷凍・冷蔵ケースなどの水もれ近年増加する水害対策などに。

- 業務用冷蔵庫・冷凍庫の水もれ対策に最適。
- 水もれによる転倒事故予防に。
- 結露、雨もり対策等、自然災害時のシャッターなどの雨水侵入防止に。


水もれキャッチャー

水吸隊

みずすいたい

床資材

使い切りタイプ



水もれキャッチャー JANコード：4945274968600

使用後は家庭ゴミで廃棄できます。

| 品番 | 規格 (幅 × 長さ) | カラー | ケース 入数 |
|--------|----------------|-----|-----------|
| CMZ-60 | 150mm × 600mm | 黒 | 200 |

- 本体サイズ：150mm×600mm
- 吸水量：約3L (1枚辺り)
- ケース入数：200枚入 (10枚×20袋)
- 材質：外側、親水性ポリプロピレン不織布
内部吸水体、高分子吸水材・吸水バルブ

NEW




冷蔵庫の結露による
漏水の予防に!

商品紹介動画は
こちらのQRコードから▶



再利用タイプ



親水加工された
表面で
素早く吸水

- 表面は親水加工をしているので素早く吸水します。
- 中身は多層レーヨン構造で吸水速度が速く、保水力にも優れています。
(他社比較：保水率約1.5倍当社調べ)
- 繰り返し使えて経済的です。(絞って天日干しで再利用できます)
- 絞っても型くずれしにくく吸水力が保たれます。
- 外側材質は紫外線に強いので、天日で乾燥できます。
- 1本あたり約2リットルの吸水が可能です。(他社比較：吸水率約2倍当社調べ)
- 外側材質：親水性ポリエステル
- 中身吸水材質：多層レーヨン
- 中身吸水材：約70mm×900mm
- 重さ：約300g/本
- 製造国：中国

水もれキャッチャー JANコード：4945274940507


| 品番 | 規格 (幅 × 長さ) | カラー | ケース 入数 |
|--------|----------------|-----|-----------|
| CMZ-90 | 125mm × 1000mm | 黒 | 30 |



冷凍庫の
水もれ対策



水もれによる
作業場での転倒防止



シャッターなどの
雨水侵入防止



中身は多層レーヨン
構造で素早い
吸水力と保水力

すべりどめシート




積載物のずれを防止するシート

- 荷すべり・荷崩れによる、積み直しの手間や破損・危険性を抑えます。
- ハサミでお好みのサイズにカットできます。

- 用途：・パレットや台車の下敷きとして。
・商品や備品の物流・保管時の保護材として。
- 材質：PVC（ポリ塩化ビニール）※シリーズ共通
- 製造国：中国

パレット用

すべりどめシート



積み重ねた荷物の
あいだの滑り止めにもご利用ください。



すべりどめ強力パレットシート100100 JANコード：4945274902185

| 品番 | 規格 (幅×長さ・目付) | カラー | ケース 入数 |
|--------|----------------------|-----|-----------|
| SD-001 | 1000mm×1000mm・450g/㎡ | グレー | 20 |

すべりどめパレットシート100100 JANコード：4945274902284

| 品番 | 規格 (幅×長さ・目付) | カラー | ケース 入数 |
|--------|----------------------|-----|-----------|
| SD-002 | 1000mm×1000mm・230g/㎡ | グレー | 40 |

台車用



すべりどめ台車シート3565 JANコード：4945274045400

| 品番 | 規格 (幅×長さ・目付) | カラー | ケース 入数 |
|--------|--------------------|-----|-----------|
| SD-003 | 350mm×650mm・230g/㎡ | グレー | 120 |

すべりどめ台車シート5080 JANコード：4945274045509


| 品番 | 規格 (幅×長さ・目付) | カラー | ケース 入数 |
|--------|--------------------|-----|-----------|
| SD-004 | 500mm×800mm・230g/㎡ | グレー | 80 |

クリーンポリエチレン手袋ロング



NEW

- 肘上までカバーできる全長60cmのロングタイプです。
- 袖にゴムがついているためズレ落ちにくい仕様です。
- 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。



フリーサイズ
 ①全長約600mm
 ②手のひらまわり約253mm
 ③中指の長さ約93mm
 JAN: 4945274968709


※寸法表示は参考値であり、着用時の寸法は伸縮により異なります。

クリーンビニール手袋ロング

| 品番 | 品名 | 規格 | カラー | ケース入数 |
|---------|---------------------|------------|-----|-------|
| CPC-L01 | クリーンポリエチレン手袋 ロング50P | フリーサイズ 50枚 | クリア | 40 |

クリーンビニール手袋

- 薄く手にフィットするので、細かな作業に適しています。
- 洗剤・漂白剤に強い塩化ビニル樹脂製です。
- 左右どちらでもご使用いただける両用タイプです。
- 粉なし（パウダーフリー）タイプです。



- 用途：介護時のおむつ交換や入浴・食事支援等に。掃除・メンテナンス作業・器具類の清掃に。ペンキ塗りなどの作業に。家庭での園芸作業に。ペットのお世話に。
- 材質：塩化ビニル ●製造国：中国



※寸法表示は参考値であり着用時の寸法は伸縮により異なります。
 ※有機溶剤を扱う作業には使用しないで下さい。

クリーンビニール手袋

| 品番 | 品名 | 規格 | 仕様 | ケース入数 |
|--------|-------------------|------------|---------|-------|
| CP-002 | クリーンビニール手袋 S 100P | S サイズ 100枚 | パウダーフリー | 20 |
| CP-003 | クリーンビニール手袋 M 100P | M サイズ 100枚 | パウダーフリー | 20 |
| CP-004 | クリーンビニール手袋 L 100P | L サイズ 100枚 | パウダーフリー | 20 |

S ①全長：235mm
 ②手のひらまわり：170mm
 ③中指の長さ：71mm
 JAN: 4945274935107

M ①全長：235mm
 ②手のひらまわり：190mm
 ③中指の長さ：80mm
 JAN: 4945274935206

L ①全長：235mm
 ②手のひらまわり：210mm
 ③中指の長さ：88mm
 JAN: 4945274935305

楽々PUフィット手袋




手のひらコートですべりにくくフィットして使いやすい

- 手のひら側にポリウレタンコートを塗布しており、すべりどめ効果に優れています。
- 背抜きタイプなので、通気性がよく蒸れにくいタイプの手袋です。
- 伸びがよいポリエステル製でフィットするので、細かい作業に適してます。
- ほつれにくいオーバーロック加工のため、洗濯ができます。



- 用途：機械工業、倉庫内、園芸、農業等の保護や汚れ防止に。
- 材質：繊維部…PEs（ポリエステル100%）
樹脂部…PU（ポリウレタン）
- 製造国：中国



S ①全長：220mm
 ②手のひらまわり：168mm
 ③中指の長さ：68mm
 JAN: 4945274800177

M ①全長：230mm
 ②手のひらまわり：174mm
 ③中指の長さ：72mm
 JAN: 4945274800276

L ①全長：240mm
 ②手のひらまわり：190mm
 ③中指の長さ：78mm
 JAN: 4945274800375

楽々PUフィット手袋

| 品番 | 品名 | 規格 | カラー | ケース入数 |
|--------|------------------|----------|-----------|-------|
| PF-001 | 楽々PUフィット手袋 S 10P | Sサイズ 10双 | ホワイト×ホワイト | 25 |
| PF-002 | 楽々PUフィット手袋M 10P | Mサイズ 10双 | ホワイト×グリーン | 25 |
| PF-003 | 楽々PUフィット手袋 L 10P | Lサイズ 10双 | ホワイト×グレー | 25 |


クリーンニトリル手袋 BL

- 薄く手にフィットするので、細かな作業に適しています。
- パウダーフリータイプ（未使用）です。
- ニトリルゴム製手袋は、天然ゴム・ビニール製手袋よりも耐油性に優れています。
- 左・右どちらでもご使用いただける両用タイプです。
- 用途：水産物や食肉などの加工作業に。精密機械作業やメンテナンス作業に。調理加工や食品の取り扱いに。介護現場などに。
- 材質：ニトリルゴム
- 製造国：中国

手袋



パウダーフリータイプ
本商品は、食品衛生法・食品・添加物の規格基準（昭和34年厚生省告示370号）に適合しています。



- | | | | |
|-----------|--|----------|--|
| SS | ① 全長：240mm ② 手のひらまわり：152mm ③ 中指の長さ：75mm JAN：4945274960109 | M | ① 全長：240mm ② 手のひらまわり：192mm ③ 中指の長さ：80mm JAN：4945274960307 |
| S | ① 全長：240mm ② 手のひらまわり：170mm ③ 中指の長さ：76mm JAN：4945274960208 | L | ① 全長：240mm ② 手のひらまわり：214mm ③ 中指の長さ：82mm JAN：4945274960406 |

*寸法表示は参考値であり着用時の寸法は伸縮により異なります。
**有機溶剤を扱う作業には使用しないで下さい。




クリーンニトリル手袋

| 品番 | 品名 | 規格 | カラー | ケース入数 | JAN |
|--------|-----------------------|--------------|-----|-------|---------------|
| NCN-01 | クリーンニトリル手袋 SS 100P BL | SS サイズ 100 枚 | ブルー | 10 | 4945274960109 |
| NCN-02 | クリーンニトリル手袋 S 100P BL | S サイズ 100 枚 | ブルー | 10 | 4945274960208 |
| NCN-03 | クリーンニトリル手袋 M 100P BL | M サイズ 100 枚 | ブルー | 10 | 4945274960307 |
| NCN-04 | クリーンニトリル手袋 L 100P BL | L サイズ 100 枚 | ブルー | 10 | 4945274960406 |

クリーンニトリル手袋 WH・BK

- 多様な職場環境に適応する、落ち着いた2色。
- パウダーフリータイプ（粉末使用）により、清潔かつ快適にご使用いただけます。
- 調理加工、水産物・食肉の加工、園芸、美容、介護現場など、様々な用途に幅広くご利用いただけます。
- 薄くて柔軟性もあり圧迫感が少ないので、長時間の作業に最適です。
- 滑りにくい指先エンボス加工入り。
- ニトリルゴムなので耐油性に優れています。

パウダーフリータイプ 本商品は、食品衛生法・食品、添加物の規格基準（昭和34年厚生省告示370号）に適合しています。



ホワイト・ブラック共通サイズ。

| | |
|----------|---|
| S | ① 全長：240mm ② 手のひらまわり：170mm ③ 中指の長さ：76mm |
| M | ① 全長：240mm ② 手のひらまわり：192mm ③ 中指の長さ：80mm |
| L | ① 全長：240mm ② 手のひらまわり：214mm ③ 中指の長さ：82mm |

清潔感があるホワイトカラー



クリーンニトリル手袋 ホワイト

| 品番 | 品名 | 規格 | カラー | ケース入数 | JAN |
|---------|----------------------|-----------|------|-------|---------------|
| NCNW-02 | クリーンニトリル手袋 S 100P WH | Sサイズ 100枚 | ホワイト | 10 | 4945274960604 |
| NCNW-03 | クリーンニトリル手袋 M 100P WH | Mサイズ 100枚 | ホワイト | 10 | 4945274960703 |
| NCNW-04 | クリーンニトリル手袋 L 100P WH | Lサイズ 100枚 | ホワイト | 10 | 4945274960802 |

汚れが目立ちにくいブラックカラー



クリーンニトリル手袋 ブラック

| 品番 | 品名 | 規格 | カラー | ケース入数 | JAN |
|---------|----------------------|-----------|------|-------|---------------|
| NCNB-02 | クリーンニトリル手袋 S 100P BK | Sサイズ 100枚 | ブラック | 10 | 4945274961007 |
| NCNB-03 | クリーンニトリル手袋 M 100P BK | Mサイズ 100枚 | ブラック | 10 | 4945274961106 |
| NCNB-04 | クリーンニトリル手袋 L 100P BK | Lサイズ 100枚 | ブラック | 10 | 4945274961205 |

クリーンニトリル手袋 BL・BK

- 薄く手にフィットするので、細かな作業に適しています。
- パウダーフリータイプ（未使用）です。
- ニトリルゴム製手袋は、天然ゴム・ビニール製手袋よりも耐油性に優れています。
- 左・右どちらでもご使用いただける両用タイプです。

- 用途：水産物や食肉などの加工作業に。精密機械作業やメンテナンス作業に。調理加工や食品の取り扱いに。介護現場などに。

- 材質：ニトリルゴム
- 製造国：中国

パウダーフリータイプ
本商品は、食品衛生法 食品、添加物の規格基準（昭和34年厚生省告示370号）に適合しています。




手のひらから一度にまとめて取り出せる取り出し口。



衛生的に手袋の指先に触れることなく手首部分から出せる取り出し口。

整列包装



クリーンニトリル手袋

| 品番 | 品名 | 規格 | カラー | ケース入数 | JAN |
|--------|-----------------------|--------------|-----|-------|---------------|
| CN-301 | クリーンニトリル手袋 SS 100P BL | SS サイズ 100 枚 | ブルー | 10 | 4945274951602 |
| CN-302 | クリーンニトリル手袋 S 100P BL | S サイズ 100 枚 | ブルー | 10 | 4945274951701 |
| CN-303 | クリーンニトリル手袋 M 100P BL | M サイズ 100 枚 | ブルー | 10 | 4945274951800 |
| CN-304 | クリーンニトリル手袋 L 100P BL | L サイズ 100 枚 | ブルー | 10 | 4945274951909 |

SS ①全長：240mm
②手のひらまわり：152mm
③中指の長さ：75mm

M ①全長：240mm
②手のひらまわり：192mm
③中指の長さ：80mm

S ①全長：240mm
②手のひらまわり：170mm
③中指の長さ：78mm

L ①全長：240mm
②手のひらまわり：214mm
③中指の長さ：82mm

※寸法表示は参考値であり着用時の寸法は伸縮により異なります。
※有機溶剤を扱う作業には使用しないで下さい。


汚れが目立ちにくいブラックカラー



整列包装

クリーンニトリル手袋 ブラック

| 品番 | 品名 | 規格 | カラー | ケース入数 | JAN |
|---------|----------------------|-------------|------|-------|---------------|
| CNB-102 | クリーンニトリル手袋 S 100P BK | S サイズ 100 枚 | ブラック | 10 | 4945274942402 |
| CNB-103 | クリーンニトリル手袋 M 100P BK | M サイズ 100 枚 | ブラック | 10 | 4945274942501 |
| CNB-104 | クリーンニトリル手袋 L 100P BK | L サイズ 100 枚 | ブラック | 10 | 4945274942600 |



選べる便利な3サイズ

S ①全長：240mm
②手のひらまわり：170mm
③中指の長さ：77mm

M ①全長：240mm
②手のひらまわり：190mm
③中指の長さ：79mm

L ①全長：240mm
②手のひらまわり：220mm
③中指の長さ：83mm


※寸法表示は参考値であり着用時の寸法は伸縮により異なります。
※有機溶剤を扱う作業には使用しないで下さい。

クリーンポリエチレン手袋

クリアカラーと異物混入対策のブルーカラーの2色から選べます

- エコノミーの袋入タイプなので頻繁に取り替える作業に最適です。
- 左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。

- 用途：水産物や食肉などの加工作業に。食品工場・食品スーパーなどの調理加工や食品の取り扱いに。清掃・介護などに。
- 家庭用から業務用まで、幅広くお使いいただけます。
- 材質：ポリエチレン ●製造国：中国



手袋



外エンボス加工で滑りにくく指の絞り加工でよりフィットします。



衛生的な手首側からの取り出し口。




耐水性に優れ水もれしません。

クリーンポリエチレン手袋 ブルー

| 品番 | 品名 | 規格 | カラー | ケース入数 | JAN |
|---------|------------------------|------------|-----|-------|---------------|
| CPB-101 | クリーンポリエチレン手袋 SS100P BL | SSサイズ 100枚 | ブルー | 50 | 4945274942709 |
| CPB-102 | クリーンポリエチレン手袋 S100P BL | Sサイズ 100枚 | ブルー | 50 | 4945274942808 |
| CPB-103 | クリーンポリエチレン手袋 M100P BL | Mサイズ 100枚 | ブルー | 50 | 4945274942907 |
| CPB-104 | クリーンポリエチレン手袋 L100P BL | Lサイズ 100枚 | ブルー | 50 | 4945274943003 |

クリーンポリエチレン手袋 クリア

| 品番 | 品名 | 規格 | カラー | ケース入数 | JAN |
|---------|-------------------------|------------|-----|-------|---------------|
| CPC-101 | クリーンポリエチレン手袋 SS100P CLR | SSサイズ 100枚 | クリア | 50 | 4945274943102 |
| CPC-102 | クリーンポリエチレン手袋 S100P CLR | Sサイズ 100枚 | クリア | 50 | 4945274943201 |
| CPC-103 | クリーンポリエチレン手袋 M100P CLR | Mサイズ 100枚 | クリア | 50 | 4945274943300 |
| CPC-104 | クリーンポリエチレン手袋 L100P CLR | Lサイズ 100枚 | クリア | 50 | 4945274943409 |



SS ①全長：275mm
②手のひらまわり：250mm
③中指の長さ：71mm

S ①全長：275mm
②手のひらまわり：270mm
③中指の長さ：74mm

M ①全長：275mm
②手のひらまわり：280mm
③中指の長さ：80mm

L ①全長：275mm
②手のひらまわり：296mm
③中指の長さ：84mm

※寸法表示は参考値であり着用時の寸法は伸縮により異なります。
※有機溶剤を扱う作業には使用しないで下さい。

クリーンポリエチレン手袋

手袋



「手の平」「手首」二つの取り出し口で、衛生的に取り出せます。




外エンボス加工で滑りにくく、指の絞り加工によりフィットします。



耐水性に優れ水もれしません。

クリーンポリエチレン手袋ブルー200枚入

| 品番 | 品名 | 規格 | カラー | ケース入数 | JAN |
|-------------|-----------------------|--------------|-----|-------|---------------|
| CPB-101-200 | クリーンポリエチレン手袋 SS200PBL | SS サイズ 200 枚 | ブルー | 30 | 4945274962707 |
| CPB-102-200 | クリーンポリエチレン手袋 S200P BL | S サイズ 200 枚 | ブルー | 30 | 4945274962806 |
| CPB-103-200 | クリーンポリエチレン手袋 M200P BL | M サイズ 200 枚 | ブルー | 30 | 4945274962905 |
| CPB-104-200 | クリーンポリエチレン手袋 L200P BL | L サイズ 200 枚 | ブルー | 30 | 4945274963001 |



| | |
|-----------|--|
| SS | ① 全長: 275mm ② 手のひらまわり: 250mm ③ 中指の長さ: 71mm |
| S | ① 全長: 275mm ② 手のひらまわり: 270mm ③ 中指の長さ: 74mm |
| M | ① 全長: 275mm ② 手のひらまわり: 280mm ③ 中指の長さ: 80mm |
| L | ① 全長: 275mm ② 手のひらまわり: 296mm ③ 中指の長さ: 84mm |


※寸法表示は参考値であり着用時の寸法は伸縮により異なります。
※有機溶剤を扱う作業には使用しないで下さい。



外エンボス加工で滑りにくい。



耐水性に優れ水もれしません。



| | |
|------------|--|
| SSS | ① 全長: 265mm ② 手のひらまわり: 220mm ③ 中指の長さ: 71mm |
|------------|--|

※寸法表示は参考値であり着用時の寸法は伸縮により異なります。
※有機溶剤を扱う作業には使用しないで下さい。

クリーンポリエチレン手袋薄手SSS

| 品番 | 品名 | 規格 | カラー | ケース入数 | JAN |
|--------------|------------------------|---------------|-----|-------|---------------|
| B.SSSCPB-100 | クリーンポリエチレン手袋 SSS100PBL | SSS サイズ 100 枚 | ブルー | 50 | 4945274957604 |

クリーンポリエチレン手袋薄手

手軽な薄型で、調理や介護・清掃など幅広く活躍します！



手袋

「手の平」「手首」二つの取り出し口で、衛生的に取り出せます。



外エンボス加工で滑りにくく、指の絞り加工によりフィットします。




耐水性に優れ水もれしません。

- 指絞り加工によりフィット感を向上、作業中のすれ、脱落を防ぎます。
- 外エンボス加工により、すべり止め効果に優れています。
- エコノミーの袋入タイプなので頻繁に取り替える作業に最適です。
- 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
- 指先に触らずに手首側と手の甲から取り出せるので衛生的です。
- 水産物や食肉などの加工作業に。
- 食品工場・食品スーパーなどの調理加工や食品の取り扱いに。
- 清掃・介護などに。
- 家庭用から業務用まで、幅広くお使いいただけます。

クリーンポリエチレン手袋薄手


| 品番 | 品名 | 規格 | カラー | ケース入数 | JAN |
|----------|------------------------|--------------|-----|-------|---------------|
| CPUB-101 | クリーンポリエチレン手袋 SS100P BL | SS サイズ 100 枚 | ブルー | 60 | 4945274969508 |
| CPUB-102 | クリーンポリエチレン手袋 S100P BL | S サイズ 100 枚 | ブルー | 60 | 4945274969607 |
| CPUB-103 | クリーンポリエチレン手袋 M100P BL | M サイズ 100 枚 | ブルー | 60 | 4945274969706 |
| CPUB-104 | クリーンポリエチレン手袋 L100P BL | L サイズ 100 枚 | ブルー | 60 | 4945274969805 |



- | | |
|-----------|--|
| SS | ① 全長: 275mm ② 手のひらまわり: 250mm ③ 中指の長さ: 71mm |
| S | ① 全長: 275mm ② 手のひらまわり: 270mm ③ 中指の長さ: 74mm |
| M | ① 全長: 275mm ② 手のひらまわり: 280mm ③ 中指の長さ: 80mm |
| L | ① 全長: 275mm ② 手のひらまわり: 296mm ③ 中指の長さ: 84mm |

※寸法表示は参考値であり着用時の寸法は伸縮により異なります。
※有機溶剤を扱う作業には使用しないで下さい。

カウンタークロス




ハーフサイズ **薄手** ブルー

JANコード：4945274061707

カウンタークロスハーフ薄手3035B 50P

| 品番 | 規格 | カラー | ケース入数 |
|--------|--|-----|-------|
| CC-017 | 約300mm×350mm 坪量：約45g/m ² 50枚入 | ブルー | 30 |





ハーフサイズ **薄手** ブルー

JANコード：4945274937101

カウンタークロスハーフ薄手 100P

| 品番 | 規格 | カラー | ケース入数 |
|--------|------------------------------------|-----|-------|
| CC-301 | 約320mm×350mm 坪量：40g/m ² | ブルー | 18 |



ミニサイズ **薄手** ピンク ブルー



JANコード：ピンク4945274944406
ブルー4945274944307

カウンタークロスミニ薄手 100P

| 品番 | 規格 | カラー | ケース入数 |
|----|------------------------------------|-----|-------|
| - | 約250mm×250mm 坪量：42g/m ² | ピンク | 24 |
| - | 約250mm×250mm 坪量：42g/m ² | ブルー | 24 |



NEW





薄手 ピンク ブルー グリーン

JANコード：ピンク4945274963308 .ブルー4945274963506
グリーン4945274963407

カウンタークロスハーフ薄手 100P

| 品番 | 規格 | カラー | ケース入数 |
|----------|---|------|-------|
| CCH-100P | 約300mm×300mm 坪量：約40g/m ² 100枚入 | ピンク | 24 |
| CCH-100B | 約300mm×300mm 坪量：約40g/m ² 100枚入 | ブルー | 24 |
| CCH-100G | 約300mm×300mm 坪量：約40g/m ² 100枚入 | グリーン | 24 |




ハーフサイズ **厚手** ピンク ブルー
グリーン ホワイト

JANコード：ピンク4945274096600
ブルー4945274096501
グリーン4945274001604
ホワイト4945274073403

カウンタークロスハーフ厚手 80P

| 品番 | 規格 | カラー | ケース入数 |
|---------|--|------|-------|
| CW-H80P | 約300mm×300mm 坪量：約60g/m ² 80枚入 | ピンク | 24 |
| CW-H80B | 約300mm×300mm 坪量：約60g/m ² 80枚入 | ブルー | 24 |
| CW-H80G | 約300mm×300mm 坪量：約60g/m ² 80枚入 | グリーン | 24 |
| CW-H80W | 約300mm×300mm 坪量：約60g/m ² 80枚入 | ホワイト | 24 |




この商品は、クロス本体に植物由来の原料を使用しています。

- レギュラーサイズ **薄手** ピンク ブルー グリーン ホワイト グレー

JANコード：ピンク4945274077401.ブルー4945274087004
 グリーン4945274086908.ホワイト4945274086809
 グレー4945274088407

カウンタークロスレギュラー 薄手 100P

| 品番 | 規格 | カラー | ケース入数 |
|-----------------|--|------|-------|
| CW-100P | 約 300mm × 610mm 坪量：約 42g/m ² 100 枚入 | ピンク | 16 |
| CW-100B | 約 300mm × 610mm 坪量：約 42g/m ² 100 枚入 | ブルー | 16 |
| CW-100G | 約 300mm × 610mm 坪量：約 42g/m ² 100 枚入 | グリーン | 16 |
| CW-100W | 約 300mm × 610mm 坪量：約 42g/m ² 100 枚入 | ホワイト | 16 |
| CW-100GR | 約 300mm × 610mm 坪量：約 42g/m ² 100 枚入 | グレー | 16 |






この商品は、クロス本体に植物由来の原料を使用しています。

- レギュラーサイズ **厚手** ピンク ブルー グリーン ホワイト グレー

JANコード：ピンク4945274086106.ブルー4945274085406
 グリーン4945274085307.ホワイト4945274085208
 グレー4945274000706

カウンタークロスレギュラー 厚手 80P

| 品番 | 規格 | カラー | ケース入数 |
|----------------|---|------|-------|
| CW-80P | 約 300mm × 610mm 坪量：約 60g/m ² 80 枚入 | ピンク | 12 |
| CW-80B | 約 300mm × 610mm 坪量：約 60g/m ² 80 枚入 | ブルー | 12 |
| CW-80G | 約 300mm × 610mm 坪量：約 60g/m ² 80 枚入 | グリーン | 12 |
| CW-80W | 約 300mm × 610mm 坪量：約 60g/m ² 80 枚入 | ホワイト | 12 |
| CW-80GR | 約 300mm × 610mm 坪量：約 60g/m ² 80 枚入 | グレー | 12 |





- レギュラーサイズ **厚手** ピンク グリーン ブルー

JANコード：ピンク4945274920202.グリーン4945274920301
 ブルー4945274920400

カウンタークロスレギュラー 厚手 60P

| 品番 | 規格 | カラー | ケース入数 |
|---------------|---|------|-------|
| CC-201 | 約 350mm × 610mm 坪量：約 80g/m ² 60 枚入 | ピンク | 6 |
| CC-202 | 約 350mm × 610mm 坪量：約 80g/m ² 60 枚入 | グリーン | 6 |
| CC-203 | 約 350mm × 610mm 坪量：約 80g/m ² 60 枚入 | ブルー | 6 |



- レギュラーサイズ **厚手** ピンク ブルー

JANコード：ピンク4945274070303.ブルー4945274001918

カウンタークロスレギュラー 厚手 20P

| 品番 | 規格 | カラー | ケース入数 |
|---------------|---|-----|-------|
| LC-200 | 約 350mm × 610mm 坪量：約 60g/m ² 20 枚入 | ピンク | 36 |
| LC-201 | 約 350mm × 610mm 坪量：約 60g/m ² 20 枚入 | ブルー | 36 |

カウンタークロス

カウンタークロス



レギュラーサイズ **薄手**
 ピンク ブルー
 グリーン ホワイト グレー



バイオマス No.210229
 この商品は、クロス本体に植物由来の原料を使用しています。



JANコード：
 ピンク4945274958304 .ブルー4945274958403
 グリーン4945274958502.ホワイト4945274958601
 グレー4945274958700

N-カウンタークロスレギュラー 薄手 100P

| 品番 | 規格 | カラー | ケース入数 |
|-----------|-----------------------------------|------|-------|
| NCW-100P | 約 300mm × 600mm 坪量：約 40g/㎡ 100 枚入 | ピンク | 16 |
| NCW-100B | 約 300mm × 600mm 坪量：約 40g/㎡ 100 枚入 | ブルー | 16 |
| NCW-100G | 約 300mm × 600mm 坪量：約 40g/㎡ 100 枚入 | グリーン | 16 |
| NCW-100W | 約 300mm × 600mm 坪量：約 40g/㎡ 100 枚入 | ホワイト | 16 |
| NCW-100GR | 約 300mm × 600mm 坪量：約 40g/㎡ 100 枚入 | グレー | 16 |

カウンタークロス



レギュラーサイズ **厚手**
 ピンク ブルー
 グリーン ホワイト グレー




バイオマス No.210229
 この商品は、クロス本体に植物由来の原料を使用しています。



JANコード：
 ピンク4945274958809 .ブルー4945274958908
 グリーン4945274959004.ホワイト4945274959103
 グレー4945274959202

N-カウンタークロスレギュラー 厚手 80P

| 品番 | 規格 | カラー | ケース入数 |
|----------|----------------------------------|------|-------|
| NCW-80P | 約 300mm × 600mm 坪量：約 60g/㎡ 80 枚入 | ピンク | 12 |
| NCW-80B | 約 300mm × 600mm 坪量：約 60g/㎡ 80 枚入 | ブルー | 12 |
| NCW-80G | 約 300mm × 600mm 坪量：約 60g/㎡ 80 枚入 | グリーン | 12 |
| NCW-80W | 約 300mm × 600mm 坪量：約 60g/㎡ 80 枚入 | ホワイト | 12 |
| NCW-80GR | 約 300mm × 600mm 坪量：約 60g/㎡ 80 枚入 | グレー | 12 |



大判サイズ **薄手**
 ピンク ブルー
 グリーン ホワイト




バイオマス No.210229
 この商品は、クロス本体に植物由来の原料を使用しています。



JANコード：
 ピンク4945274959301
 ブルー4945274959400
 グリーン4945274959509
 ホワイト4945274959608

N-カウンタークロス大判薄手 50P

| 品番 | 規格 | カラー | ケース入数 |
|----------|----------------------------------|------|-------|
| NCWL-50P | 約 600mm × 500mm 坪量：約 40g/㎡ 50 枚入 | ピンク | 16 |
| NCWL-50B | 約 600mm × 500mm 坪量：約 40g/㎡ 50 枚入 | ブルー | 16 |
| NCWL-50G | 約 600mm × 500mm 坪量：約 40g/㎡ 50 枚入 | グリーン | 16 |
| NCWL-50W | 約 600mm × 500mm 坪量：約 40g/㎡ 50 枚入 | ホワイト | 16 |



大判サイズ **厚手**
 ピンク ブルー
 グリーン ホワイト



バイオマス No.210229
 この商品は、クロス本体に植物由来の原料を使用しています。




JANコード：
 ピンク4945274959707
 ブルー4945274959806
 グリーン4945274959905
 ホワイト4945274960000

N-カウンタークロス大判厚手 40P

| 品番 | 規格 | カラー | ケース入数 |
|----------|----------------------------------|------|-------|
| NCWL-40P | 約 600mm × 500mm 坪量：約 60g/㎡ 40 枚入 | ピンク | 12 |
| NCWL-40B | 約 600mm × 500mm 坪量：約 60g/㎡ 40 枚入 | ブルー | 12 |
| NCWL-40G | 約 600mm × 500mm 坪量：約 60g/㎡ 40 枚入 | グリーン | 12 |
| NCWL-40W | 約 600mm × 500mm 坪量：約 60g/㎡ 40 枚入 | ホワイト | 12 |

カウンタークロス


お客様のご要望に応じたサイズ・色・デザインでのオリジナル商品の企画・製造も可能です。お気軽にご相談ください。



JANコード：
ピンク4945274927508.ブルー4945274025709
グリーン4945274927607.ホワイト4945274927409

カウンタークロス大判 厚手 40P


| 品番 | 規格 | カラー | ケース入数 |
|---------|---------------------------------|------|-------|
| CWL-40P | 約 500mm × 610mm 坪量：約 60g/㎡ 40枚入 | ピンク | 12 |
| CWL-40B | 約 500mm × 610mm 坪量：約 60g/㎡ 40枚入 | ブルー | 12 |
| CWL-40G | 約 500mm × 610mm 坪量：約 60g/㎡ 40枚入 | グリーン | 12 |
| CWL-40W | 約 500mm × 610mm 坪量：約 60g/㎡ 40枚入 | ホワイト | 12 |



JANコード：
ピンク4945274927805.ブルー4945274928000
グリーン4945274927904.ホワイト4945274927706

カウンタークロス大判 薄手 50P


| 品番 | 規格 | カラー | ケース入数 |
|---------|---------------------------------|------|-------|
| CWL-50P | 約 500mm × 610mm 坪量：約 42g/㎡ 50枚入 | ピンク | 16 |
| CWL-50B | 約 500mm × 610mm 坪量：約 42g/㎡ 50枚入 | ブルー | 16 |
| CWL-50G | 約 500mm × 610mm 坪量：約 42g/㎡ 50枚入 | グリーン | 16 |
| CWL-50W | 約 500mm × 610mm 坪量：約 42g/㎡ 50枚入 | ホワイト | 16 |



JANコード：
ピンク4945274952302
ブルー4945274952401
グリーン4945274952500
ホワイト4945274952609

カウンタークロス大判5045薄手 50P

| 品番 | 規格 | カラー | ケース入数 |
|-------------|---------------------------------|------|-------|
| CWL5045-50P | 約 500mm × 450mm 坪量：約 40g/㎡ 50枚入 | ピンク | 16 |
| CWL5045-50B | 約 500mm × 450mm 坪量：約 40g/㎡ 50枚入 | ブルー | 16 |
| CWL5045-50G | 約 500mm × 450mm 坪量：約 40g/㎡ 50枚入 | グリーン | 16 |
| CWL5045-50W | 約 500mm × 450mm 坪量：約 40g/㎡ 50枚入 | ホワイト | 16 |




カウンタークロス

- レーヨン・ポリエステルの不織布で、使い捨ての超薄手タイプから繰り返し洗って使える厚手タイプまで用途に合わせた品揃え。
- ケバ立ちが少なく、吸水性に優れているのに乾燥も早く衛生的。
- 店内用ダスター、テーブル拭き、調理用具のお手入れ、油汚れ拭きに便利。
- 色別包装のため、用途別に使い分けが可能。

除菌ウェットティッシュ

- 大容量の詰め替えシートです。
- ウェットシートなので、消毒剤の吸入毒性の危険がありません。
- アルミ蒸着パッケージで乾き防止の包装です。




大容量除菌ウェットティッシュ 450枚入り 170mm×180mm替え JANコード：4945274954801

| 品番 | 規格 | ケース入数 |
|----|----------------------|-------|
| - | 約 170mm×180mm 450枚入り | 4 |

バケツ単体、バケツセットの御提案も可能です。


- 除菌ができ肌にやさしいノンアルコールタイプ。
- アルミ蒸着パッケージで乾き防止の包装です。



WT-1419L除菌ウェットティッシュ100P JANコード：4945274949203

| 品番 | 規格 | ケース入数 |
|----|----------------------|-------|
| - | 約 170mm×190mm 190枚入り | 24 |

ウェットティッシュおしぼり



- 優れた耐久性と速乾性
丈夫で乾きやすく、繰り返しの使用に適しています。
- 綿ダスターのように使える厚手タイプ
厚みがあり、しっかりとした拭き心地で扱いやすいクロスです。
- さまざまな場所で活躍
テーブルや洗面台まわりなど、幅広い拭き掃除にお使いいただけます。
- 手になじみやすいソフトな肌ざわり
柔らかい感触で手にフィットし、水を絞る作業もスムーズに行えます。
- 汚れが落としやすく清潔に保てる
クロスに付いた汚れも簡単に洗い流せて、衛生的にご使用いただけます。
- 採用実績のある安心の品質
全国展開する大手コンビニチェーンでも採用された実績があります。

ワイピングクロス JANコード：4945274915901

| 品番 | 規格 | ケース入数 |
|----|--------------------|-------|
| - | 約300mm×400mm 20枚入り | 24 |

おしぼり



個包装で使い捨てタイプ、 衛生的なおしぼり

- 充実した生産設備により、
高品質でお求めやすい
価格を実現しました。
- 推奨使用期限：8ヶ月。
※保管環境により異なります。
- 用途：お弁当、カフェ、レストラン、ホテル、
テイクアウト、レジャーなど、様々な場面でのお手拭きに。
- 材質：レーヨン・ポリエステル
※シリーズ共通。
- 製造国：中国

※坪量=1平方メートルあたりの重さ。

お客様のご要望に応じた
オリジナルのサイズ・デザインでの
生産も可能です。



オリジナル個装例

サイズ…最少12.5cm～最大27.0cm
(縦横1cm単位調整可)

生地…無地・メッシュ・エンボス
L O T…コンテナ単位 (20フィート)
個装パック…カラー印刷は2色迄
(色数が増える場合は要相談)

POINT

詳細なロット管理も可能
※西暦_月_日_時間_分(1分単位)_製造機器ナンバー

生地拡大写真




無地

コットンのようなふわふわした
柔らかい手触り、もっともスタン
ダードなタイプです。



メッシュ生地

編み目仕様で汚れをかき出しや
すく、伸びやすいため破れにく
く耐久性に優れます。



エンボス生地

表面に凸凹があるため手触りが
よく高級感があり、また広げや
すい特性があります。

おしぼり



おしぼり平メッシュ14215 250P JANコード：4945274915505

| 品番 | 規格 | カラー | ケース入数 |
|------|---|------|-------|
| H-13 | 約140mm × 215mm 坪量：約35g/m ² 250枚入 | ホワイト | 8 |




おしぼり平メッシュ厚手1922 100P JANコード：4945274070907

| 品番 | 規格 | カラー | ケース入数 |
|-----|---|------|-------|
| H-6 | 約190mm × 220mm 坪量：約70g/m ² 100枚入 | ホワイト | 12 |



おしぼり平ハーフメッシュ1418 100P JANコード：4945274060205

| 品番 | 規格 | カラー | ケース入数 |
|-----|---|------|-------|
| H-4 | 約140mm × 180mm 坪量：約35g/m ² 100枚入 | ホワイト | 25 |





光沢のある
パールフィルム



この商品は、おしぼり本体に
植物由来の原料を使用しています。

おしぼり平メッシュ厚手1922 100P JANコード：4945274070907

| 品番 | 規格 | カラー | ケース入数 |
|-----|---|------|-------|
| H-6 | 約190mm × 220mm 坪量：約70g/m ² 100枚入 | ホワイト | 12 |



おしぼり平メッシュ1823 100P JANコード：4945274059209

| 品番 | 規格 | カラー | ケース入数 |
|-----|---|------|-------|
| H-3 | 約180mm × 230mm 坪量：約35g/m ² 100枚入 | ホワイト | 20 |


丈夫な不織布おしぼり 平折り 17P JANコード：4945274938207

| 品番 | 規格 | カラー | ケース入数 |
|----|--|------|-------|
| - | 約180mm × 230mm 坪量：約35g/m ² 17枚入 | ホワイト | 90 |



丈夫な不織布おしぼり 丸巻き 12P JANコード：4945274938306


| 品番 | 規格 | カラー | ケース入数 |
|----|--|------|-------|
| - | 約190mm × 250mm 坪量：約40g/m ² 12枚入 | ホワイト | 80 |



おしぼり平205130 300P JANコード：4518150402392

| 品番 | 規格 | カラー | ケース入数 |
|-----|---|------|-------|
| H-8 | 約130mm × 205mm 坪量：約40g/m ² 300枚入 | ホワイト | 8 |


フレンチメッシュおしぼり



この商品は、おしぼり本体に植物由来の原料を使用しています。

おしぼり平無地1821 250P JANコード：4945274081408


| 品番 | 規格 | カラー | ケース入数 |
|-----|---|------|-------|
| H-7 | 約180mm×210mm 坪量：約40g/m ² 250枚入 | ホワイト | 8 |



光沢のあるパールフィルム

おしぼり平無地1820 250P JANコード：4945274095702

| 品番 | 規格 | カラー | ケース入数 |
|-----|---|------|-------|
| H-9 | 約180mm×200mm 坪量：約40g/m ² 250枚入 | ホワイト | 8 |



無地

おしぼり平無地185250 250P JANコード：4945274071102

| 品番 | 規格 | カラー | ケース入数 |
|------|---|------|-------|
| H-10 | 約185mm×250mm 坪量：約55g/m ² 250枚入 | ホワイト | 8 |




光沢のあるパールフィルム

メッシュ生地

高級厚手おしぼり（アルミ袋）50P JANコード：4945274099205

| 品番 | 規格 | カラー | ケース入数 |
|------|--|------|-------|
| HA-1 | 約260mm×265mm 坪量：約80g/m ² 50枚入 | ホワイト | 12 |



光沢のあるパールフィルム

無地

おしぼり平無地1820 250P JANコード：4945274924903

| 品番 | 規格 | カラー | ケース入数 |
|------|---|------|-------|
| H-9C | 約180mm×200mm 坪量：約35g/m ² 250枚入 | ホワイト | 8 |




無地



この商品は、おしぼり本体に植物由来の原料を使用しています。

バイオおしぼり平無地 100P JANコード：4945274934704

| 品番 | 規格 | カラー | ケース入数 |
|------|---|------|-------|
| H-14 | 約130mm×180mm 坪量：約35g/m ² 100枚入 | ホワイト | 20 |




光沢のあるパールフィルム

無地

おしぼり平無地1820 250P JANコード：4945274961700

| 品番 | 規格 | カラー | ケース入数 |
|------|---|------|-------|
| H-9D | 約180mm×200mm 坪量：約30g/m ² 250枚入 | ホワイト | 8 |



無地

おしぼり丸無地2025 100P JANコード：4945274952708

| 品番 | 規格 | カラー | ケース入数 |
|------|---|------|-------|
| H-15 | 約200mm×250mm 坪量：約43g/m ² 100枚入 | ホワイト | 12 |

ウエットナットゥーおしぼり

行楽消耗品・食器



PSスプーン16 100P JANコード：4945274039201

| 品番 | 規格 (幅 × 長さ・数量) | カラー | ケース 入数 |
|--------|--------------------|-------|-----------|
| SF-001 | 35mm × 160mm 100本入 | アイボリー | 40 |



PSスプーン16 100P 個袋無し
JANコード：4945274961304

| 品番 | 規格 (幅 × 長さ・数量) | カラー | ケース 入数 |
|----|--------------------|-------|-----------|
| - | 35mm × 160mm 100本入 | アイボリー | 40 |

個包装無し
タイプです。



PSフォーク16 100P JANコード：4945274039102

| 品番 | 規格 (幅 × 長さ・数量) | カラー | ケース 入数 |
|--------|--------------------|-------|-----------|
| SF-002 | 27mm × 160mm 100本入 | アイボリー | 40 |



PSフォーク16 100P 個袋無し
JANコード：4945274961403

| 品番 | 規格 (幅 × 長さ・数量) | カラー | ケース 入数 |
|----|--------------------|-------|-----------|
| - | 27mm × 160mm 100本入 | アイボリー | 40 |

個包装無し
タイプです。



PSフォークスプーン16 100P JANコード：4945274039300

| 品番 | 規格 (幅 × 長さ・数量) | カラー | ケース 入数 |
|--------|--------------------|-------|-----------|
| SF-003 | 34mm × 160mm 100本入 | アイボリー | 40 |




チレンゲ14 500P JANコード：4945274509902

| 品番 | 規格 (幅 × 長さ・数量) | カラー | ケース 入数 |
|--------|--------------------|-------|-----------|
| SF-009 | 40mm × 140mm 500本入 | アイボリー | 6 |



- 食器として食品衛生検査 SGS取得済み
- 耐熱温度：-3~120℃
- 落としても割れにくいメラミン素材です。
- 軽いので配膳などでかかる負担を軽減。
- 材質：メラミン樹脂



メラミン取り皿15.8cm JANコード：4945274082504

| 品番 | 規格 (直径 × 高さ) | カラー | ケース 入数 |
|--------|-----------------|-------|-----------|
| MS-001 | 158mmΦ × 23mm | アイボリー | 48 |




PSデザートスプーン10 1000P JANコード：4945274039607

| 品番 | 規格 (幅 × 長さ・数量) | カラー | ケース 入数 |
|--------|---------------------|------|-----------|
| SF-005 | 25mm × 100mm 1000本入 | クリアー | 10 |




- 大人数での会食などに便利です。



メラミン大皿37.8cm JANコード：4945274081804

| 品番 | 規格 (横 × 縦 × 高さ) | カラー | ケース 入数 |
|--------|----------------------|-------|-----------|
| MS-002 | 378mm × 268mm × 39mm | アイボリー | 12 |



木製アイスクリームスプーン 75mm
JANコード：4945274965708

| 品番 | 規格 (幅 × 長さ・数量) | カラー | ケース 入数 |
|----|-------------------|-----|-----------|
| - | 15mm × 75mm 1200本 | | 15 |

行楽消耗品・食器



- OPP袋で個包装しているので清潔で携帯にも便利です。
- 丸竹箸なので割らずにそのままお使い頂けます。
- 材質：竹



OPP完封竹丸箸100膳入り JANコード：4945274000805

| 品番 | 規格 (太さ×長さ・数量) | カラー | ケース 入数 |
|--------|------------------|-----|-----------|
| BC-002 | 5mmΦ×200mm 100膳入 | | 30 |



N-OPP完封竹丸箸100膳入り JANコード：4945274954405

| 品番 | 規格 (太さ×長さ・数量) | カラー | ケース 入数 |
|--------|--------------------|-----|-----------|
| BC-003 | 4.7mmΦ×200mm 100膳入 | | 30 |



FSC紙完封竹丸箸100膳入り JANコード：4945274954108



| 品番 | 規格 (太さ×長さ・数量) | カラー | ケース 入数 |
|--------|--------------------|-----|-----------|
| BC-004 | 4.7mmΦ×200mm 100膳入 | | 30 |

不織布マスク



- 性能表示
- BEF (バクテリアろ過率試験) ▶ 99.9%
- VFE (生体ウイルス遮断効率試験) ▶ 99.8%
- PFE (ラテックス微粒子遮断効率試験) ▶ 99.5%

●ノーズフィッターでしっかりフィット。



3層不織布マスク JANコード：4945274901300

| 品番 | 規格 | カラー | ケース 入数 |
|--------|------------------|------|-----------|
| M3L-50 | 約175mm×95mm 50枚入 | ホワイト | 60 |

不織布ヘアークャップ



作業中の毛髪落下・混入防止、毛髪への飛沫・粉塵付着予防に使い捨ての衛生的な不織布キャップです。使用時に広げることができるので置き場所に困らず通気性が良く、ムレずに快適で、男女兼用、フリーサイズです。

- 用途: レストラン、食品加工、学校、病院、工場、清掃など
- 製造国: 中国

不織布ヘアークャップ 薄手 100P JANコード：白4945274902703

| 品番 | 規格 | カラー | ケース 入数 |
|---------|-------------------------|-----|-----------|
| HC25-WH | PP不織布95%、天然ゴム5% 約2.5g/枚 | 白 | 20 |


介護用品

いろいろ使える 吸水シート 多目的に使える使いきりの吸水シート



安心の5層構造

ポリマーに日本製を50%混ぜることで吸水量と保水力アップ
清潔感のある白色の防水シートを採用。
吸水後は逆戻りせず、さらとした表面状態を保ちます。



- 1 表面材…ポリプロピレン不織布吸水後もサラサラ
- 2 結合材…吸収紙が水分をある程度吸水
- 3 吸収材…綿状バルブ、高分子吸水体ポリマーで吸水
- 4 結合材…吸収紙が水分をある程度吸水
- 5 防水材…防水ポリエチレンフィルムで漏れを防ぐ
結合材…ホットメルト粘着剤



商品紹介動画は
こちらのQRコードから

体の部分洗浄に最適なサイズ。車いす使用時に。
食事介護や就寝時の枕カバーに。
吸水量目安/レギュラー600cc

おむつ取替時に最適な大きさです。
身体部分洗浄時に。
一時退院や旅行の車移動時のシート汚れ防止に。
吸水量目安/ワイド1,400cc

シングルサイズのベッド、布団にぴったり。ズレ防止テープ付。
ポータブルトイレまわりの汚れ防止に。
吸水量目安/スーパーワイド2,700cc

レギュラーサイズ JANコード：4945274957901

| 規格 | ケース 入数 |
|----------------------|-----------|
| 約 330mm×450mm 100 枚入 | 6 |

ワイドサイズ JANコード：4945274958007

| 規格 | ケース 入数 |
|---------------------|-----------|
| 約 450mm×600mm 50 枚入 | 6 |

スーパーワイドサイズ JANコード：4945274958106

| 規格 | ケース 入数 |
|---------------------|-----------|
| 約 600mm×900mm 30 枚入 | 6 |

おしりふき


- 指先までしっかりカバーできる、中判サイズです。
- 取り出し口にシールがついていて、開いたままにしておけるので、片手でもサッと取り出せておすすめ。



無香料



トイレに流せる おしりふき 72枚入
JANコード：4945274957505

| 規格 | ケース 入数 |
|---------------------|-----------|
| 約 180mm×200mm 72 枚入 | 36 |



やぶれにくいふんわり おしりふき 80枚入
JANコード：4945274957406

| 品名 | ケース 入数 |
|---------------------|-----------|
| 約 180mm×200mm 80 枚入 | 32 |




- からだふきに使用されるウェットタオルです。
 - 化粧品基準に準拠した薬液を使用していますので、肌に優しく安全にご使用いただけます。
- 素材：レーヨンポリエステル不織布。

BODY SHEET からだふき 100枚入
JANコード：4945274957109


| 品番 | 規格 | ケース 入数 |
|----|--------------------|-----------|
| - | 260mm×260mm 100 枚入 | 10 |

ペットシート



こだわりの5層構造でしっかり吸収、高吸収ポリマーが圧倒的な吸水力！

- トイレトレーニング中のワンちゃんに。
- 毎日何枚も取り替えたい方に。
- 持ち歩きに便利なコンパクトさが欲しい方に。
- コストを抑えてたくさん使いたい方に。



吸水量目安

(社内試験に基づく)


- レギュラー：約130cc
- ワイド：約330cc
- スーパーワイド：約700cc

NEW

- こだわりの5層構造で、薄型でもしっかり吸収。
- ワンちゃんが認識しやすい青枠で、すばやくトイレを見つけられる。
- 吸水性ポリマー+綿状パルプでしっかり吸収、逆戻りしにくい。
- コスパ重視でまめに取り替え清潔、経済的に使える。
- 薄型なので、かさばらないから収納に便利。


薄型ペットシート

| 品番 | 規格 | ケース入数/袋 | JAN |
|---------|---------------------------|---------|---------------|
| CPS-001 | レギュラー 約330mm×450mm 200枚入 | 6 | 4945274964305 |
| CPS-002 | ワイド 約450mm×600mm 100枚入 | 6 | 4945274964404 |
| CPS-003 | スーパーワイド 約600mm×900mm 50枚入 | 6 | 4945274964503 |



こだわりの5層構造でしっかり吸収、高吸収ポリマーが圧倒的な吸水力！

- 多尿・頻尿気味のワンちゃんに。
- 高齢・介護中のペットケアに。
- 長時間の外出やお留守番時に。
- 夜間や就寝中の使用に



吸水量目安

(社内試験に基づく)

- レギュラー：約550cc
- ワイド：約1100cc
- スーパーワイド：約2300cc

NEW

- こだわりの5層構造で、厚型なので吸水性抜群！
- ワンちゃんが認識しやすい青枠で、すばやくトイレを見つけられる。
- 吸水性ポリマー+綿状パルプでしっかり吸収、逆戻りしにくい！
- 厚型だからまめに交換の必要がなく留守でも安心。

厚型ペットシート


| 品番 | 規格 | ケース入数/袋 | JAN |
|---------|---------------------------|---------|---------------|
| CPS-004 | レギュラー 約330mm×450mm 100枚入 | 6 | 4945274964602 |
| CPS-005 | ワイド 約450mm×600mm 50枚入 | 6 | 4945274964701 |
| CPS-006 | スーパーワイド 約600mm×900mm 25枚入 | 6 | 4945274964800 |

両面テープ

切りやすいパルプ基材タイプ


- 紙を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した多用途両面粘着テープです。
- 耐久性に優れたアクリル系粘着剤を使用しています。
- 各種被着体に安定した接着性があり、広い温度・湿度範囲で優れた粘着性を発揮します。

- 材質：基 材…紙（パルプ100%）粘着剤…アクリル系剥離紙…紙（パルプ100%）



紙両面テープ幅15mm JANコード：4945274054709

| 品番 | 規格 | カラー | ケース入数 |
|--------|----------|-------|-----------|
| MRT-15 | 15mm×20m | アイボリー | 小箱10個入×12 |



紙両面テープ幅20mm JANコード：4945274054808

| 品番 | 規格 | カラー | ケース入数 |
|--------|----------|-------|----------|
| MRT-20 | 20mm×20m | アイボリー | 小箱10個入×6 |

介護用品・事務・衛生用品

MISM JAPAN INC.

〒670-0947 兵庫県姫路市北条448番地の8

TEL 079-222-5715